

GAMME PROFILAM

# PROFILAM MENUISERIES

Carrelets lamellés collés  
pour la fabrication de menuiseries



**Sylvaco**  
GROUPE MALVAUX

# CARRELETS LAMELLÉS COLLÉS

PRODUITS FINIS PRÊTS À USINER

## PROFILAM MENUISERIES

Ces carrelets lamellés collés pour la fabrication de menuiseries sont proposés sous deux formes: DKD (plis extérieurs massifs et plis intérieurs aboutés) ou KKK (tous plis aboutés). Les plis extérieurs mesurent au minimum 20mm d'épaisseur.

Ils sont collés selon la norme EN 204 avec une colle D4 autorisant une utilisation extérieure. En fonction des provenances, certains carrelets peuvent être proposés avec un certificat de collage CTB LCA ou autre.

L'aboutage des pièces assure une excellente stabilité et les nombreuses sections en stock, prêtes à l'usinage, permettent un gain de temps important.

Plusieurs essences sont disponibles sur stock, et une partie de la gamme est certifiée FSC ou PEFC (en fonction des provenances).

PROFILAM MENUISERIES	
<b>AFRIQUE</b>	
<b>KKK Sapelli</b>	63/72 x 66-76-86-96-116-126-146 mm
<b>KKK Sipo</b>	Longueurs: 6000mm
<b>KKK Acajou</b>	Disponible avec un certificat de collage CTB-LCA sur demande /
<b>KKK Tiama</b>	FSC sur demande
<b>EUROPE</b>	
<b>KKK Chêne</b>	63/72 x 66-76-86-96-116-122-126-146 mm
	Longueurs: 6000mm
<b>KKK Pin</b>	Disponible avec un certificat de collage CTB-LCA ou DREWNA sur
	demande / FSC sur demande
<b>ASIE</b>	
<b>KKK Dark Red Meranti</b>	63/72 x 66-76-86-96-116-126-146 mm
<b>KKK Mahony</b>	Longueurs: 5900mm Collage D4 / PEFC sur demande
<b>AMERIQUE DU SUD</b>	
<b>Eucalyptus Red Grandis</b>	63/72 x 76-86-96-116 mm (KKK) 63 x 126 mm (DKD) Longueurs KKK: 5900mm / DKD: 2m10-2m20-2m40-3m00 Disponible avec un certificat de collage CTB-LCA sur demande / FSC sur demande

86mm

Autres sections/autres essences: sur demande

Construction/sens des plis, exemple :



GAMME PROFILAM

# PROFILAM HUISSERIES

Carrelets lamellés collés  
pour la fabrication d'huisseries



**Sylvaco**  
GROUPE MALVAUX

# CARRELETS LAMELLÉS COLLÉS

PRODUITS FINIS PRÊTS À USINER

## PROFILAM HUISSERIES

Ces carrelets lamellés collés pour la fabrication d'huisseries sont proposés sous deux formes: DKD (plis extérieurs massifs et plis intérieurs aboutés) ou KKK (tous plis aboutés).

Les plis extérieurs mesurent au minimum 20mm d'épaisseur.

Ils sont collés selon la norme EN 204 avec une colle D4 autorisant une utilisation extérieure. En fonction des provenances, certains carrelets peuvent être proposés avec un certificat de collage CTB LCA.

L'aboutage des pièces assure une excellente stabilité et les nombreuses sections en stock, prêtes à l'usinage, permettent un gain de temps important.

Plusieurs essences sont disponibles sur stock, et une partie de la gamme est certifiée FSC ou PEFC (en fonction des provenances).

PROFILAM HUISSERIES	
<b>EUROPE</b>	<i>Disponible certifié FSC sur demande</i>
<b>KKK Hêtre</b> densité 650kg/m <sup>3</sup> et plus	72-92-102-122 x 62mm Longueurs: 2200mm - 4500mm Disponible avec un certificat de collage CTB-LCA sur demande
<b>ASIE</b>	<i>Disponible certifié PEFC sur demande</i>
<b>KKK &amp; DKD Dark Red Meranti,</b> densité 450kg/m <sup>3</sup> et plus	72-92-102-122 x 62mm Longueurs: 2200mm Collage D4

Autres sections/autres essences: sur demande

Construction/ sens des plis, exemple :

